

Catalogo 2015 Pesaje



CELY INDUSTRIAL

Balanzas

Cely Industrial SCCL



CELY INDUSTRIAL SCCL está a su servicio desde 1.999. Personal con amplia experiencia en pesaje, tanto mecánico como electrónico.

CELY INDUSTRIAL dispone de las necesarias acreditaciones (Inscrita en el Registro Industrial, en el Registro Metrológico) que le garantizan un correcto proceder.

Nuestra política de mejora continua en servicios, nos ha llevado a implementar los necesarios planes de Calidad. Somos empresa certifi cada ISO desde nuestros inicios. En la actualidad disponemos de certificación ISO 9001 - 2008 (ESP 4855).

Con amplia implantación de nuestros servicios, sobre todo en el sector químico y alimentario y conocedores de las exigencias de la industria así como de la legislación actual, nos hemos dotado de los medios necesarios para prestar el mejor servicio.

Póliza de Responsabilidad Civil.
Plan de Evaluación de Riesgos Laborales
Formación continua del personal.

Los servicios que podemos ofrecerle van desde la calibración y mantenimiento de los equipos de pesaje (con la necesaria trazabilidad), suministro en instalación de equipos de pesaje (desde balanzas de laboratorio a básculas industriales o equipos especiales como dosificadoras)

Estamos a su disposición, ya sea telefónicamente o por e-mail. Así mismo le indicamos que encontrará mas información en nuestra página web www.cein.info. Le atenderemos gustosamente.

A continuación, en estas páginas hallará un resumen de todos los aspectos del pesaje que estamos en disposición de ofrecerle.

Cely Industrial SCCL

CELY INDUSTRIAL SCCL
C/ Dolors Almeda 10 Nave 4B - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) - Spain
Tel. 93 474 64 36 / FAX. 93 474 64 37
Registro Control Metrológico Número 02 - M - 214
Web. www.cein.info - E-mail cein@cein.info

Analíticas



Adam Serie NIMBUS

Robusta carcasa de fundición.

Capacidades desde 80 a 22000 g.

Lecturas desde 0,1 mg a 0,1 g

Calibración interna o externa. Protocolo GLP/ISO.

Interface bidireccional rs232.



Kern ABJ/ABS

Balanza analítica de bajo coste.

Display LCD. Plato de acero de 80mm ø.

Carcasa de metal.

Capacidades: 83, 120 y 220 g, lectura 0,1 mg.

Posibilidad de verificación legal en versiones ABJ.



Kern ABT

Balanza analítica de alta gama. Sistema de pesaje Single - Cell.

Calibración interna. Display LCD. Plato de 80mm ø.

Capacidades desde 120 hasta 320 g. Versiones multirango.

Verificable legalmente.



Kern ALJ/ALS

Balanzas analíticas de alta precisión.

ALJ - Calibración interna.
ALS - Calibración externa.

Display LCD. Capacidades 160 g y 250 g, lectura de 0,1 mg.

Plato de 80mm ø



Kern AEJ/AES

Balanza analítica de alta gama.

Capacidades de 120 y 220 g, lectura 0,1 mg.

Display LCD. Protocolo GLP / ISO.

AEJ - Versión verificable legalmente.

Precisión



Adam PGW

Familia de balanzas de precisión. Carcasa de fundición.

Capacidades desde 150 a 6.000 g. Lectura de 1mg a 0,02g.

Calibración externa o interna. Conexión rs232

Versiones verificables legalmente.



Kern PLS/ PLJ

Familia de balanzas de precisión. Carcasa de plástico.

Capacidades desde 310 g a 20 kg.

Platos de acero desde 110 mm ø hasta 210 X 340 mm.
Versiones multirrango.

Modelos PLJ - Calibración interna.

Modelos PLS - Calibración externa.



Kern PFB

Balanzas de precisión de bajo coste.

Desde 120 g hasta 6.000 g.

Platos de acero inoxidable desde 80mm ø hasta 155 X 145 mm.

Display LCD.

Adam PGL

Balanzas de precisión de gran capacidad.

Desde 200 g hasta 20 kg.

Carcasa de fundición.

Conexión rs232.

Kern PBJ/PBS

Balanzas de precisión multifunción.

Dispositivo de pesaje Single-Cell. Carcasa metálica. Capacidades desde 420 a 8.200 g.

Platos de 105 X 108mm y 170 X 180mm

Modelos verificables legalmente. Versiones PBJ con ajuste con ajuste automático interno.

Analizadoras de humedad



Adam PMB

Analizadora de humedad.

Capacidades 50 y 120 g.

Interface rs232 y USB

3 programas para determinación de humedad.



Kern MLB

Balanza para la determinación de humedad.

Pantalla LCD con indicaciones gráficas.

Campo de pesaje 50g Lectura 0,001g / 0,01%

Luz halógena de cristal de cuarzo de 400W.



Kern DBS

Balanza para la determinación del % Hr.

Campo de pesaje 60 g Lectura 0,001g / 0,01 %.

Memoria interna para ejecución de 10 programas de secado.



Kern MRS

Balanza para la determinación de humedad.

Campo de pesaje hasta 124 g

Lectura 0,001g / 0,01 %

Lámpara halógena de cristal de cuarzo de 400 W

Sobremesa - Compactas



Adam HCB

Carcasa plástico ABS. Plato de 120 mm \varnothing
Capacidades desde 120 a 3.000 g.
Display LCD retroiluminado. Calibración interna o externa.
Salida rs232.



Adam CQT

Carcasa en plástico ABS. Platos de 120 y 145mm \varnothing
Capacidades desde 200 a 5.000 g.
Display LCD retroiluminado.
Calibración externa.



Adam HCB J

Balanza para pesaje metales preciosos
Capacidades desde 120 a 2.000 g.
Display LCD retroiluminado. Calibración interna o externa.
Salida rs232.



Adam LBK

Balanzas económicas. Carcasa en ABS.
Plato de acero de 250 X 180 mm.
Capacidades desde 3 a 30 kg.
Batería interna recargable.



Adam CBK

Balanzas de sobremesa. En plástico ABS.
Plato de acero de 225 X 275mm.
Capacidades desde 4 a 48 kg.
Display LCD retroiluminado. Salida rs232.
Disponibles versiones verificables legalmente.



Adam CBC-CBD

Familia de cuenta-piezas.
Plato de 225 X 275 mm. Capacidades de 4 hasta 48 kg.
Los modelos CBD son bibáscula.
Disponibles versiones CBC verificables legalmente.

Sobremesa - Portátiles



Adam GBK

Básculas sobresuelo o sobremesa. Transportables.

Plato de acero de 300 X 400 mm. Columna de acero.

Capacidades desde 8 kg hasta 120 kg.

Display LCD. Salida rs232.

Disponibles versiones verificables legalmente.



Adam GFK

Básculas sobresuelo o sobremesa. Transportables.

Plato de acero de 400 X 500 mm. Columna de acero.

Display LCD. Salida rs232.

Capacidades desde 75 kg a 600 kg.

Versiones verificables legalmente.



Adam GBC

Básculas de sobresuelo. Con columna.

Plato de acero inoxidable de 300 X 400 mm

Capacidades 16, 32 y 60 kg.

Display LCD. Salida rs232.

Sobremesa - Portátiles



Kern FOB

Balanzas sobremesa. Totalmente en acero inoxidable

Alata protección. Célula sellada con silicona

Capacidades desde 1.5 kg a 30 kg.

Versiones con Declaración de aprobación.

Kern FKT

Balanzas sobremesa. Plato de acero

Pantalla táctil. Fácil navegación por menús. RS232.
Capacidades desde 6 kg a 65 kg

.Versiones con Declaración de aprobación



Kern IKT

Básculas sobresuelo o sobremesa. Transportables.

Pantalla táctil. Fácil navegación mediante menús

Plato de acero inoxidable. Salida RS232.

Capacidades desde 3 kg a 150 kg.

Versiones con Declaración de aprobación.



Sobremesa - Portátiles



Kern FES-FEJ

Básculas sobresuelo o sobremesa. Transportables.

Plato de acero de 400 X 500 mm. Columna de acero.

Display LCD. Salida rs232.

Capacidades desde 75 kg a 600 kg.

Versiones verificables legalmente.

Kern FIS

Básculas sobresuelo o sobremesa. Transportables.

Plato de acero de 400 X 500 mm. Columna de acero.

Display LCD. Salida rs232.

Capacidades desde 75 kg a 600 kg.

Versiones verificables legalmente.



Kern IFB

Básculas sobresuelo o sobremesa. Transportables.

Plato de acero de 400 X 500 mm. Columna de acero.

Display LCD. Salida rs232.

Capacidades desde 75 kg a 600 kg.

Versiones verificables legalmente.



Sobremesa - Portátiles



Kern IFS

Básculas sobresuelo o sobremesa. Transportables.

Plato de acero de 400 X 500 mm. Columna de acero.

Display LCD. Salida rs232.

Capacidades desde 75 kg a 600 kg.

Versiónes verificables legalmente.

Kern SFB

Básculas sobresuelo o sobremesa. Transportables.

Plato de acero de 400 X 500 mm. Columna de acero.

Display LCD. Salida rs232.

Capacidades desde 75 kg a 600 kg.

Versiónes verificables legalmente.



Kern SFE

Básculas sobresuelo o sobremesa. Transportables.

Plato de acero de 400 X 500 mm. Columna de acero.

Display LCD. Salida rs232.

Capacidades desde 75 kg a 600 kg.

Versiónes verificables legalmente.

Servicios

Calibración

Calibración de instrumentos de pesaje. De acuerdo con UNE EN45501 (IR 6 OIML). Trazabilidad ENAC referida al C.E.M. (Centro Español de Metrología)



Calibración de caudalímetros por método gravimétrico.

Desarrollo y documentación de procedimientos de calibración para instrumentos especiales de pesaje.

Masas

Venta y alquiler de masas: E2, F1, F2, M1, hasta 500 kg.



Otros servicios

Planes de mantenimiento. Portal WEB para el alojamiento de certificados y planes de calidad de sus instrumentos de pesaje.

Alquiler de balanzas de laboratorio con certificación ENAC.

Diseño e instalación de equipos especiales de pesaje y automatización de procesos relacionados con ellos.



CELY INDUSTRIAL Y SUS REPRESENTADAS ADAM EQUIPMENT Y KERN SE RESERVAN EL DERECHO DE MODIFICACION, SIN PREVIO AVISO, RESPECTO DE LAS PRESTACIONES DE SUS EQUIPOS

CONTACTO:

C/ Dolores Almeda 10 Nave 4b
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona

Telf. 93 474 64 36
Fax. 93 474 64 37
eMail. cein@cein.info
Web. www.cein.info