DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

3590ETB

3590ETB "TOUCH": Visor de peso Touch Screen para montaje en panel

Visor de peso digital para montaje en panel con pantalla táctil, apto para aplicaciones industriales avanzadas. Permite visualizar todos los datos de las pesadas y personalizar las pantallas, lo que simplifica las operaciones del usuario.
Equipado con 3 puertos serie, protocolos de transmisión datos, impresiones totalmente configurables, memoria alibi integrada y entrada por lector de códigos de barras/etiqueta de identificación.
Homologable CE-M (OIML R-76/EN45501).

La solución ideal para
las aplicaciones indutriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pantalla gráfica retroiluminada táctil, dimensiones lxh= 120x90mm. Pantallas totalmente personalizable. Programa multi-
- idioma.
- Teclado QWERTY, AZERTY o QWERTZ integrado en la pantalla táctil, seleccionable.
- Panel frontal con características mecánicas de alto nivel:
  - Resistente al agua, ideal para zonas húmedas
  - Rápido y fácil de limpiar gracias a la superficie lisa resistente al rayado
  - Excelente aislamiento eléctrico contra descargas electrostáticas
  - Apto para el contacto con alimentos (fisiológicamente inerte)
  - Adecuado para entornos de trabajo duros
  - Alta resistencia a impactos accidentales
  - Terminar con sello a prueba de agua
- Panel frontal IP65.
- Contenedor impermeable de acero inoxidable, con 7 puntos de fijación para el máximo sellado contra agua y polvo.
- Dimensiones: 265x175x90 mm.
- Plantilla para taladrar: 233X161 mm.
- Reloj calendario y memoria datos permanente.
- Memoria Alibi de serie, integrada en la placa base.
- Ranura para micro SD interna para almacenar los logotipos (bajo pedido).
- Funciones disponibles con DINITOOLS
  - Configuración, introducción de datos y formatos de impresión.
  - Archivo y almacenamiento de todas las informaciones sobre el PC.
  - Recuperación total de la configuración.
  - Calibración instrumental con valores numéricos.
  - Personalización de las visualizaciones.
- Conversión A/D 24 bit, 4 canales, hasta máx. 3200 conv./seg. con selección automática y hasta 8 puntos de linealización.
- 4 canales analógicos independientes de lectura del peso (hasta 2 en la versión E-AF03).
- Conexión hasta máx. 16 células de carga analógicas con resistencia de entrada 350 Ohm (45 células de 1000 Ohm) y a las principales células de carga digitales disponibles en el mercado (en la versión E-AF03).
- Máx. 10.000e multicampo 3 x 3000e @ 0,3 µV/d en versión homologada para uso legal CE-M.
- Máx. 1.000.000 divisiones visualizables para uso interno de fábrica con resolución interna hasta 3.000.000 de puntos.
- Conexión a impresoras y etiquetadoras con programación libre de formatos de impresión.
- Alimentación 12Vdc.

CERTIFICACIONES

- EC Type Approval (EN45501)
- OIML R76
- OIML R51 - MID
- OIML R134 (AF09)

PROGRAMAS **DE APLICACION ESTANDAR**

- AF01: Totalización (estándar)
- AF02: Cuenta piezas (opcional)
- AF03: Entrada/Salida / Básculas puente (opcional)
- AF04: Control estadístico de preenvasados (opcional)
- AF05: Etiquetado peso/precio (opcional)
- AF08: Sistemas de pesaje de ruedas o ejes (opcional)
- BATCH1: Sistemas de dosificación mono producto en carga o en descarga (opcional)

PROGRAMAS **DE APLICACION** PERSONALIZADO**S**

Gracias a la zona de desarrollo completa, es posible crear aplicaciones personalizadas:

- Procedimientos guiados, mensajerìa para el operador
- Gestiòn de los puertos serie, personalizaciòn de los protocolos
- Gestiòn integral de I/O digitales
- Automaticaciones secuenciales o simultàneas
- Data entry, archivos a medida

Dini Argeo ofrece también el servicio de desarrollo de programas a medida,bajo presupuesto.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

Cein
Cely Industrial S.C.C.L.

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info

ATEX
ISO 9001:2008