


AF02

"AF02": PROGRAMA PARA VISORES 3590E/CPWE PARA SISTEMAS CUENTA PIEZAS

CUENTA CANTIDAD MULTI BALANZA



Apto para aplicaciones de cuenta de cantidad y gestión de datos, con archivo artículos, archivo clientes y archivo taras e impresiones personalizables. Elevada resolución interna, hasta 1.500.000 puntos. Hasta 5 balanzas independientes conectables. Homologables CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

FUNCIONES PRINCIPALES

- Puesta cero; visualización Bruto/Neto;
- Funciones de cuenta sobre más balanzas de cantidad (piezas, litros, newton, metros etc.):
 - Cuenta en carga y descarga a elevada precisión
 - Introducción rápida de la cantidad de referencia
 - Introducción Peso Medio Unitario conocido o coeficiente de conversión
 - Optimización automática del P.M.U.
 - Dosificación en piezas o cantidad, con umbrales que se pueden doblar al artículo;
 - Impresión de la cantidad, del peso medio unitario y de todos los datos relacionados.
- Funciones de totalización de peso y cantidad:
 - Totalización en carga y en descarga.
 - Totalización manual o automática.
 - Totalización y ejecución automática de la tara.
- 4 niveles de total borrables e imprimibles en modo independiente: total parcial, total general, gran total, total por artículo.
- Tara auto pesada, preestablecida (directa o calculada), manual o automática; función de anulación automática de la tara al final de la operación de pesaje.
- Selección de los datos visualizados sobre la pantalla LCD gráfica (totales, progresivos, peso, cantidad...).
- Funciones del teclado completamente programables según la exigencias del cliente.
- Repetidor de peso multifunción:
Recepción y visualización del peso de una balanza o dispositivo externo mediante serial, con la posibilidad de utilizar el dato recibido para ejecutar todas las funciones disponibles (por ejemplo, por calcular el PMU sobre una balanza a altísima precisión).
- 15 textos ID (Identificación) configurables e imprimibles, cada uno de 32 caracteres, (ejemplo: código, ID lote, ID operador, número turno, etc.).
- Archivo de 1000 Artículos, cada uno con 3 descripciones alfanuméricas de 3 líneas de 20 caracteres, Peso Medio Unitario, tara, cliente, 3 set point en piezas.
- Archivo de 200 Clientes con descripción alfanumérica de 5 líneas de 30 caracteres.
- Archivo de 300 taras para cada balanza (máx. 4 balanzas).
- Selección Artículo, Cliente, Tara desde archivo con lector código de barras en emulación de teclado.
- "Calculadora": es posible sumar, sustraer o multiplicar dos valores, imprimir el resultado y aplicarlo a la tara.
- Impresión totalmente programable por teclado o PC (con software gratuito Dinitools) de 30 formatos de impresión juntables a diferentes funciones (tecla impresión, totalización, total artículo, total parcial, total general, gran total, encabezamiento primera pesada, ...); cada formato de impresión puede contener 2048 posiciones que pueden ser códigos ASCII o bloques de impresión programados (ej. razón social, número piezas, progresivo lote y pesada, peso bruto, tara, neto, fecha y hora, etc.).
- Impresión lista ultimas 50 pesadas.

DINITOOLS: SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN RÁPIDA DEL INSTRUMENTO

- Por medio de Dinitools, la programación del setup y de los archivos y la personalización de las impresiones según las exigencias del cliente resultan más rápida y fácil.
- Dinitools simplifica también la creación de nuevos sistemas de pesaje y permite la rápida recuperación de la configuración original.

DETALLE 1

LÍNEA 1 ENCABEZAMIENTO
LÍNEA 2 ENCABEZAMIENTO
LÍNEA 3 ENCABEZAMIENTO

DESCRIPCIÓN
ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN CLIENTE

PESADA N. 1

NETO = 1000 g

PESO MEDIO UNITARIO = 5 g

PIEZAS = 200

01/10/2010 18:00 ID 00000-000123


4 796001 100011





Ejemplo de impresión



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
 Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO
GMBH
 Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO
UK Ltd
 Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
 Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
 Calto (RO) - Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
 Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
 41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
 Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com



Cely Industrial S.C.C.L.

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
 08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
 Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
 email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
 WEB : www.cein.info

