

PROFIBUS1S

"PROFIBUS1S" INTERFAZ PROFIBUS DP PARA CARRIL DIN



Interfaz para carril Din que permite leer SIMULTÁNEAMENTE a través de PROFIBUS los datos de peso de uno o más transmisores DGT1S.

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

FUNCIONAMIENTO CON UN SOLO DGT1S

- Completa funcionalidad de Profibus-DP Slave, segundo IEC 61158.
- 32 bytes input / 32 bytes output.
- Selección automática de velocidad de transmisión, baudios: desde 9600 bit/s hasta 12 Mbit/s.
- Datos disponibles:
 - Peso NETO
 - Peso BRUTO
 - Peso TARA
 - Estados de peso / Condiciones de error
 - Lectura ENTRADAS DIGITALES
 - Lectura SALIDAS RELAY
 - Escritura SETPOINT RELAY
 - Alibi Memory
 - Configuración SETUP

FUNCIONAMIENTO SIN HILOS CON MÁS DGT1S

- Completa funcionalidad de Profibus-DP Slave, segundo IEC 61158.
- 128 bytes input / 32 bytes output.
- Selección automática velocidad de transmisión en baudios: desde 9600 bit/s hasta 12 Mbit/s.
- Datos disponibles:
 - Peso NETO
 - Peso BRUTO
 - Peso TARA
 - Estados de peso / Condiciones de error

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa en ABS por montaje en carril DIN.
- Dimensiones lxwxh (mm): 120x111x22.5.
- Alimentación: 12-24 Vdc.
- Consumo máximo: 0,5A.
- Salida RS485 por conector RJ45 para la conexión rápida a DGT1S.
- Salida Profibus sobre conector 9 pines.
- Optoaislado contra las descargas eléctricas y electrostáticas.

1 DGT15 CONFIGURATION SCHEME:



1 to 16 DGT15 NETWORK CONFIGURATION SCHEME:





www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) - Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com



C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info