


AF03

"AF03": PROGRAMA PARA VISORES 3590E/CPWE PARA SISTEMAS DE PESAJE DE VEHÍCULOS

ENTRADA/SALIDA MERCANCÍA



Apto en el pesaje y gestión de básculas puente, con control entrada/salida de vehículos. La versión AF03 permite la pesada del vehículo individual o con remolque, sea con operador o en autoservicio con lector de etiqueta de identificación, con gestión avanzada de datos e impresiones. AF03 ofrece además la posibilidad de gestionar las principales células de carga digitales disponibles en el mercado. Homologable CE-M (OIML R-76 / EN 45501).

La solución ideal para
las aplicaciones industriales
avanzadas

FUNCIONES

- Puesta a cero, Tara auto pesada, Tara preestablecida, Tara bloqueada/desbloqueada.
- Gestión de las principales células de carga digitales disponibles en el mercado.
- Memorización pesadas entrada/salida con CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN o PLACA DE VEHÍCULOS (máx. 999 pesadas suspendidas).
- Gestión segunda balanza: posibilidad de efectuar la pesada entrada/salida en la balanza 1 o en la balanza 2; pesada en entrada en la balanza 1, pesada en salida en la balanza 2 y viceversa.
Función "A+B" para visualizar la suma de la balanza 1 + balanza 2.
- Gestión vehículos con remolque, también sobre 2 balanzas (pesaje motriz en balanza 1 + pesaje remolque en balanza 2).
- El visor serie 3590EKR combinado a un módulo radiofrecuencia permite gestionar hasta 16 plataformas WWSRF equipadas de módulo radio integrado, con archivos e impresiones configurables.
- 15 textos ID configurables e imprimibles, con 32 caracteres, ejemplo: código, ID lote, ID operador, número turno.
- Archivo de 500 clientes / proveedores con dos descripciones alfanuméricas de 20 caracteres, total entrada y salida, total neto, total pesadas.
- Archivo de 500 productos con descripción alfanumérica de 20 caracteres, total entrada y salida, total neto, total pesadas.
- Archivo de 500 vehículos con descripción alfanumérica de 20 caracteres, placa (10 caracteres), tara asociada, total entrada, total salida, total neto, total pesadas.
- Completa personalización de las teclas función, para adaptar el instrumento a las exigencias del operador.
- 6 niveles de totales borrables e imprimibles en modo independiente: total parcial, total general, gran total, total cliente, total producto, total vehículo.
- Impresión informe archivos completos o sólo movidos.
- Impresión totalmente programable por teclado o desde PC (con software gratuito Dinitools.net) de 30 formatos de impresión, juntables con diferentes funciones (tecla impresión, pesada en entrada, pesada en salida, pesada única, total parcial, total general, gran total, total cliente, total producto, etc.); cada formato de impresión puede contener 2048 posiciones que pueden ser códigos ASCII directos o bloques de impresión preconfigurados (Ej.: razón social, progresivos de lotes y pesada, peso neto, número memoria, descripción cliente, descripción producto, fecha y hora, etc.).

DINITOOLS: SOFTWARE PARA CONFIGURACIÓN RÁPIDA DEL INSTRUMENTO

- Por medio de Dinitools, la programación del setup y de los archivos y la personalización de las impresiones según las exigencias del cliente resultan más rápida y fácil.
- Dinitools simplifica también la creación de nuevos sistemas de pesaje y permite la rápida recuperación de la configuración original.

LÍNEA 1 ENCABEZAMIENTO
LÍNEA 2 ENCABEZAMIENTO
LÍNEA 3 ENCABEZAMIENTO
...

LOGO

ENTRADA

FECHA 10/10/2010	HORA 10:00	PROGR. 4
PLACA AB 123 CD	PRODUCTO CAOLINO	
CLIENTE/PROVEEDOR MARIO ROSSI SPA		
MEMORIA ALIBI 00000-000004	PESADA EN ENTRADA kg 15000	

SALIDA

FECHA 10/10/2010	PESADA EN SALIDA kg 20000
HORA DE SALIDA 11:00	PESADA EN ENTRADA kg 15000
MEMORIA ALIBI 00000-000005	PESO NETO kg 5000

Ejemplo de impresión



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI AR GEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI AR GEO
GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI AR GEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI AR GEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI AR GEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com



HEAD OFFICE

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com



Cely Industrial S.C.C.L.

C/ DOLORS ALMEDA 10 NAVE 4B
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN
Tf. 93 4746436 FAX 93 4746437
email : cein@cein.info / celyindustrial@gmail.com
WEB : www.cein.info

